



PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO ABRIL - 2022

El examen consta de 45 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas.
Para obtener la calificación de **APTO** se deben cumplir las siguientes condiciones
(general + particulares): Condición general: mínimo **32 preguntas** correctas del total
+ Condiciones particulares según Tabla:

Nº PREGUNTA	PROGRAMA P.E.R.	CONDICIÓN particular:
1 - 4	Nomenclatura náutica	
5 - 6	Elementos de amarre y fondeo	
7 - 10	Seguridad	
11 - 12	Legislación	
13 - 17	5 preguntas: Balizamiento	Correctas: mínimo 3
18 - 27	10 preguntas: Reglamento (RIPA)	Correctas: mínimo 5
28 - 29	Maniobra	
30 - 32	Emergencias en el mar	
33 - 36	Meteorología	
37 - 41	Teoría de la navegación	
42 - 45	4 preguntas: Navegación: Carta Náutica	Correctas: mínimo 2

- Contestar las 45 preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.
- Tiempo de realización del examen: 1 horas 30 minutos

EXAMEN TIPO 1

Unidad teórica 1 : NOMENCLATURA NÁUTICA

1.- Los refuerzos transversales que van de babor a estribor, se llaman:

- a) Bordas.
- b) Mamparas.
- c) Baos.
- d) Trancaniles.

2.- La hélice gira alrededor de un eje que sale por un orificio llamado:

- a) Bocina.
- b) Limera.
- c) Pala.
- d) Capacete.

3.- En una embarcación llamamos manga máxima a:

- a) La altura entre la quilla y el plano de flotación.
- b) La altura entre la quilla y la cubierta.
- c) La anchura del casco.
- d) La medida entre los extremos de proa y popa.

4.- El asiento es:

- a) La diferencia entre los calados de proa y popa.
- b) La suma de la manga y el puntal.
- c) Un tipo de eslora.
- d) Es el calado medido en medio del casco.

Unidad teórica 2 : ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO

5.- El nudo "llano" se emplea para:

- a) Hacer una gaza.
- b) Reforzar otro cabo desgastado por el roce.
- c) Para amarre de un cabo a una argolla.
- d) Unir dos cabos.

6.- Al nudo empleado para hacer una gaza sin costuras, se le llama:

- a) As de guía.
- b) Ballestrinque.
- c) Malla.
- d) Doble margarita.

Unidad teórica 3 : SEGURIDAD

7.- En caso de remolque de emergencia, en la maniobra de aproximación, el remolcado se situará respecto al buque remolcador...

- a) A estribor.
- b) A babor.
- c) A sotavento.
- d) A barlovento.

8.- En caso de tormenta eléctrica

- a) Desconectar los aparatos electrónicos.
- b) Comprobar variaciones de la aguja.
- c) Crear, a través del barco, un camino al mar para la descarga eléctrica del rayo.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

9.- Capear un temporal es:

- a) Poner la proa a la mar.
- b) Poner la amura a la mar y reducir velocidad.
- c) Poner popa a la mar.
- d) Poner aleta a la mar y reducir la velocidad.

10.- Cuando se navega con mal tiempo es aconsejable:

- a) Cerrar todos los grifos de fondo.
- b) Cerrar los grifos de fondo de la banda de sotavento.
- c) Cerrar todos los grifos de fondo menos el de refrigeración del motor.
- d) Cerrar el grifo de fondo de la banda de barlovento.

Unidad teórica 4 : LEGISLACIÓN

11.- En las playas no balizadas:

- a) Se podrá navegar sin limitación.
- b) Se podrá navegar a menos de 5 nudos.
- c) Se podrá acceder hasta la playa pero siempre perpendicular a esta y a menos de 3 nudos.
- d) Solo está prohibido navegar durante la noche.

12.- Una embarcación que tiene buzos sumergidos en sus proximidades lo indicará:

- a) Con una bandera roja.
- b) Con unas aletas colgadas del palo.
- c) Con un cesto en la proa del barco.
- d) Con una bandera blanca y azul terminada en picos.

Unidad teórica 5 : BALIZAMIENTO
--

13.- Las marcas laterales de babor. ¿Qué forma pueden tener?

- a) Castillete.
- b) Espeque.
- c) Cilíndrica.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

14.- En el sistema cardinal las marcas son...

- a) Boyas de castillete o espeques.
- b) Boyas cilíndricas.
- c) Boyas cónicas.
- d) Boyas cilíndricas o espeques.

15.- Las marcas de peligro aislado son negras, con una o más bandas anchas horizontales rojas. Su marca de tope está formada por:

- a) Una esfera negra.
- b) Dos esferas negras superpuestas.
- c) Un cilindro negro.
- d) Dos cilindros negros superpuestos.

16.- Una marca esférica con franjas verticales rojas y blancas es:

- a) Una marca lateral que indica canal principal a babor.
- b) Una marca cardinal Norte.
- c) Una marca de aguas navegables.
- d) Una marca especial.

17.- El color amarillo en las boyas significa ...

- a) Marcas especiales.
- b) Marcas laterales.
- c) Aguas navegables.
- d) Marcas de peligro aislado.

Unidad teórica 6 : REGLAMENTO (RIPA)

18.- Según el Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes en la Mar, la palabra "hidroavión" designa a:

- a) Todo avión que flote sobre las aguas.
- b) Todo helicóptero o similar que flote.
- c) Toda aeronave proyectada para maniobrar sobre las aguas.
- d) Únicamente los aviones de Salvamento Marítimo.

19.- Un buque a vela puede considerarse como tal cuando:

- a) Vaya navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
- b) Lleva, como mínimo, una vela izada.
- c) Está proyectado para navegar con un mínimo de una vela.
- d) Es de recreo y propulsado mediante velas.

20.- Canales angostos: En su apartado “b” dicha regla indica que los buques que no estorbarán el tránsito de un buque que solo pueda navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto son

- a) Los buques petroleros.
- b) Los buques militares.
- c) Los buques de eslora inferior a 20 metros o los buques de vela.
- d) Los buques de eslora superior a 20 metros o los buques de vela.

21.- Si navegando de noche observamos por la proa la luz de tope y las de costado de otro buque, estaremos ante una situación de:

- a) Cruce.
- b) Alcance.
- c) Vuelta encontrada.
- d) Paso por el través de estribor.

22.- Un objeto remolcado, inferior a 100 metros de eslora y 25 de manga, poco visible y parcialmente sumergido, exhibirá de noche:

- a) Una luz blanca todo horizonte a popa.
- b) Dos luces rojas todo horizonte a popa.
- c) Una luz amarilla todo horizonte en un punto extremo.
- d) Una luz blanca todo horizonte en su extremo de proa o cerca de este y otra en el extremo de popa o cerca de éste.

23.- Un buque dedicado a la pesca de arrastre mostrará como luces características:

- a) Dos luces todo horizonte roja sobre blanca.
- b) Dos luces de tope.
- c) Dos luces todo horizonte verde sobre blanca.
- d) Dos luces todo horizonte blanca sobre roja.

24.- Un buque con capacidad de maniobra restringida de día, exhibirá:

- a) Un cono con el vértice hacia abajo.
- b) Una marca bicónica unida por sus vértices.
- c) Tres bolas en línea vertical.
- d) Tres marcas, la superior e inferior bolas, la central bicónica.

25.- Los buques fondeados exhibirán en el lugar más visible:

- a) Una luz verde o una marca bicónica.
- b) En la parte de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola negra.
- c) Tres luces rojas o dos bolas.
- d) Luces de costado o una marca bicónica.

26.- ¿Qué significa dos pitadas cortas seguidas? (cuando varios buques estén a la vista unos de otros):

- a) Caigo a babor.
- b) Caigo a estribor.
- c) Estoy dando avante.
- d) Estoy dando atrás.

27.- Cinco o más pitadas o señales luminosas cortas y rápidas significan:

- a) Estoy dando atrás.
- b) Que no se entiende o se tienen dudas de la maniobra del buque al que van dirigidas.
- c) Tengo avería.
- d) Caigo a babor.

Unidad teórica 7 : MANIOBRA

28.- ¿Qué es adujar un cabo?

- a) Acción de apretar un cabo.
- b) Librar un cabo.
- c) Acción que consiste en dejar el cabo recogido y estibado con vueltas y claro.
- d) Acción de sujetar un cabo.

29.- Si queremos ciabogar en una embarcación con dos hélices por estribor:

- a) La hélice de babor la metemos a estribor y la de babor a estribor.
- b) La hélice de babor la metemos a estribor y la de estribor a babor.
- c) Daremos atrás con el motor de babor y avante con el de estribor.
- d) Daremos atrás con el motor de estribor y avante con el de babor.

Unidad teórica 8 : EMERGENCIAS EN EL MAR

30.- Si un extintor sirve según las instrucciones para apagar un incendio de la clase "B", lo utilizaremos en un fuego de:

- a) Butano y propano.
- b) Madera y papel.
- c) Gasolina.
- d) Aluminio.

31.- Se consideran quemaduras graves:

- a) Cuando tiene más del 30% de la superficie de la piel afectada.
- b) Cuando tiene menos del 30% de la superficie de la piel afectada.
- c) Cuando tiene menos del 10% de la superficie de la piel afectada.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

32.- Medidas a tomar antes de abandonar la embarcación:

- a) Jamás abandonarla si no se está seguro del hundimiento.
- b) Solicitar el auxilio a través de VHF.
- c) Lanzamiento de señales pirotécnicas.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

Unidad teórica 9 : METEOROLOGÍA

33.- El milibar, es una unidad de:

- a) Presión.
- b) Temperatura.
- c) Humedad.
- d) Gradiente.

34.- ¿Cómo circula el viento alrededor de un anticiclón en el hemisferio Norte?

- a) En el sentido contrario a las agujas de reloj y con una componente hacia adentro.
- b) En el mismo sentido a las agujas del reloj y con una componente hacia fuera.
- c) Lateralmente hacia el interior del conjunto.
- d) De Sur a Norte.

35.- Cuando el viento cambia de dirección se dice que:

- a) Cae.
- b) Rachea.
- c) Rola.
- d) Vira.

36.- El viento que se produce debido a que la tierra se enfría más rápidamente durante la noche que el agua del mar adyacente se conoce como:

- a) Brisa costera.
- b) Brisa marina.
- c) Mistral.
- d) Terral o brisa de tierra.

Unidad teórica 10 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN

37.- Navegando por una zona concreta, la variación local o declinación magnética afecta:

- a) Según al tipo de barco que naveguen por esa zona.
- b) A todo tipo de barco que navegue por esa zona.
- c) Solo afecta a los buques o embarcaciones de casco de acero.
- d) A las embarcaciones menores de 24 metros de eslora, no les afecta.

38.- El rumbo cuadrantal S50W, le corresponde el rumbo circular:

- a) 130°
- b) 330°
- c) 230°
- d) 030°

39.- Los libros que describen las características de la costa, sus accidentes, sus puertos, etc. son:

- a) Los derroteros publicados por el Instituto Social de la Marina.
- b) Los libros de faros y derroteros publicados por el Instituto de Navegación.
- c) Los derroteros publicados por el Instituto Hidrográfico de la Marina.
- d) Los derroteros y libros de costa que publica el Instituto Cartográfico de Navegación.

- 40.- Cuando una embarcación se ve afectada por una corriente y su rumbo presenta un desplazamiento como consecuencia de ello, a este fenómeno se le conoce como:
- a) Marea.
 - b) Desvío.
 - c) Abatimiento.
 - d) Deriva.
- 41.- Se ha navegado al rumbo verdadero 090° durante una hora y la carta de navegación nos indica una distancia navegada de 10 millas. La corredera marca también 10 millas navegadas, ¿Cuál será el coeficiente de corredera?:
- a) 0
 - b) 1
 - c) 1,2
 - d) 0,8

Unidad teórica 11 : CARTA DE NAVEGACIÓN
--

- 42.- Situados a 10 millas del faro de Trafalgar y a 8 millas del faro de Punta de Gracia, cuál será el rumbo de aguja al Puerto de Barbate (luz roja espigón) con corrección total= 5° NE:
- a) 013°
 - b) 009°
 - c) 004°
 - d) 000°
- 43.- Vemos el faro de Espartel a $4'$ por nuestro Sur verdadero y damos rumbo hacia un punto – P – situado a $4'$ al Norte verdadero del faro Punta Alcázar con velocidad de 7 nudos, ¿Qué tiempo tardaremos en llegar a - P- ?
- a) 2h y 35m.
 - b) 2h y 25m.
 - c) 2h y 40m.
 - d) 2h y 50m.
- 44.- Situados al Sur verdadero del faro de Punta Paloma y a $5'$ del faro de Malabata, se da rumbo a un punto situado a $3'$ al Norte del faro de Punta Cires (corrección total -3°), calcular el rumbo de aguja:
- a) 070°
 - b) 076°
 - c) 081°
 - d) 065°
- 45.- Queremos saber el rumbo verdadero y la distancia que hay entre el extremo del espigón del puerto de Cabo Roche y el faro de Espartel:
- a) $Rv= 156^\circ$, dist= 35,0 millas.
 - b) $Rv= 161^\circ$, dist= 31,9 millas.
 - c) $Rv= 168^\circ$, dist= 33,6 millas.
 - d) $Rv= 173^\circ$, dist= 29,2 millas.

PER - TIPO 1